

# Sonnenstoren Stores à soleil



SUNLINE® 250

SUNLINE® 350

SUNLUX® 570 BS / BS-D / BS-H

SUNLUX® 750 J

SUNLUX® 860 SD

**KÄSTLI**STOREN

Ideen Design Kompetenz

# SUNLINE® 250



## Leicht und elegant

Leichtbaukonstruktion für die  
Balkonbeschattung  
Ausführung ohne Tragrohr

## La légèreté et l'élégance

Construction légère qui protège  
les balcons de la lumière  
Exécution sans tube porteur



Zugband getestet  
auf 10'000 Zyklen  
tirant testé en  
10'000 cycles



# SUNLINE® 350



Gekreuzte Arme  
bei geringer Frontbreite  
bras superposés pour  
une largeur plus petite  
que la projection



## Die robuste Kompaktstore

Leichtbaukonstruktion für Sitzplatz und  
Terrassenbeschattung  
Ausführung mit Tragrohr

## Le store compact robuste

Construction légère qui protège les  
terrasses et les esplanades de la lumière  
Exécution avec tube porteur



# SUNLUX® 570 BS / BS-D / BS-H



## Elegant in schönem Design

Solide Konstruktion für Sitzplatz  
und Terrassenbeschattung  
Ausführung mit Tragrohr

## Elégant et design

Construction solide qui protège les  
terrasses et les esplanades de la lumière  
Exécution avec tube porteur



Vario-Volant als Option  
option Vario-Volant



# SUNLUX® 750 J



Flyer Kette  
chaîne Flyer



## Die Store, die länger schön bleibt

Einfache, hochwertige Kassettenstore. Storestoff und Gelenkarme sind in eingefahrenem Zustand vor Verschmutzung und Wasser geschützt

## Le store dont la beauté perdure

Store coffre simple d'une qualité hors pair  
La toile et les bras articulés sont protégés du salissement et de l'eau lorsqu'il est enroulé



# SUNLUX® 860 SD



## Exklusive Kassettenstore für höchste Ansprüche

Zuverlässiges Schliessen der Kasette durch stossabsorbierenden Gummipuffer  
Storenstoff und Gelenkarme sind in eingefahrenem Zustand vor Verschmutzung und Wasser geschützt

## Store coffre exclusif, répondant aux plus hautes exigences

Fermeture du store assurée grâce au profil en caoutchouc absorbant les bruits  
La toile et les bras articulés sont protégés du salissement et de l'eau lorsqu'il est enroulé



Storenkasten in modernem Design  
caisson en design moderne



|  | SUNLINE®<br>250 | SUNLINE®<br>350 | SUNLUX®<br>570 BS | SUNLUX®<br>750 J | SUNLUX®<br>860 SD |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gestellfarbe RAL 9016 weiss<br>Fourniture en couleur RAL 9016 blanc  | •               | •               | •                 | •                | •                 |
| Gestellfarbe RAL 9006 weissaluminium<br>Fourniture en couleur RAL 9006 aluminium blanc                       | •               | •               | •                 | •                | •                 |
| Gestellfarbe DB 703 anthrazit<br>Fourniture en couleur DB 703 anthracite                                     |                 |                 | •                 | •                | •                 |
| Maximale Frontbreite (*2-teilig)<br>Largeur frontale maximum (*en 2 parties)                                 | 500 cm          | *1200 cm        | *1400 cm          | 500 cm           | *1400 cm          |
| Maximale Armlänge<br>Longueur de bras maximum  | 250 cm          | 350 cm          | 400 cm            | 325 cm           | 400 cm            |
| Gelenkarme mit Zugfedern und Drahtseilen<br>Bras avec des ressorts et fils en fer                            | •               |                 |                   |                  |                   |
| Gelenkarme mit Zugfedern und Spezialbänder<br>Bras avec des ressorts et bandes spéciales                     |                 | •               |                   |                  |                   |
| Gelenkarme mit Zugfedern und Flyer-Ketten<br>Bras avec des ressorts et des chaînes flyers                    |                 |                 | •                 | •                | •                 |
| <b>OPTIONEN OPTIONS:</b>   |                 |                 |                   |                  |                   |
| Bedienung mit Elektromotor<br>Manoeuvre par moteur électrique  | •               | •               | •                 | •                | •                 |
| Bedienung mit Funkmotor<br>Manoeuvre par moteur à radio  | •               | •               | •                 | •                | •                 |
| Montage seitlich an Dachsparren<br>Montage latéralement aux chevrons   |                 | •               | •                 | •                | •                 |
| Vario-Volant<br>Vario-volant   |                 | •               | •                 |                  | •                 |
| Gekreuzte Gelenkarme bei geringer Frontbreite<br>Bras croisés pour des largeurs peu considérable             |                 | •               |                   |                  |                   |
| Schwenkgetriebe zur stufenlosen Einstellung<br>des Neigungswinkels<br>Treuil pour la chute à réglage continu |                 |                 | •                 |                  |                   |
| Windsicherungsstützen SUNLINE® SICURA<br>Piliers protège-vent SUNLINE® SICURA                                |                 | •               |                   |                  |                   |
| Aluminium-Schutzdach<br>Toit de protection en aluminium  | •               | •               | •                 |                  |                   |

## SUNACRYL-Storenstoffe

Merkmale von SUNACRYL-Storenstoffen:

- einer der stärksten UV-Filter unter der Sonne
- hohe Wetterbeständigkeit, d. h. wasserunempfindlich
- verrottungsbeständig (durch Schimmelpilze nicht angreifbar), darf nass aufgerollt werden
- schmutzabweisend
- sehr hohe Lichtechtheit der Farben
- kann mit Wasser, Bürste oder alkalifreien Waschmitteln gereinigt werden

## Toile SUNACRYL

Les caractéristiques de la toile SUNACRYL

- une des meilleure protection UV contre le soleil
- haute résistance aux intempéries et à l'eau
- imputrescible (anti-moisissure), peut être enroulée mouillée
- anti-poussière
- grande luminosité des couleurs
- peut se nettoyer à l'eau, brosse ou avec des produits de nettoyage non alcalin

# Optionen Options

Sonnenstoren-Antriebe  
mit innovativer High-Tech  
Moteurs pour stores à  
bannes avec technique  
de pointe innovatrice

Drahtlose Kommunikation per Funk. Sonnen- und Windfunktionen sind bereits im Elektromotor integriert. Das Maximum an Komfort und Sicherheit!  
Communication sans fil par transmission radio. Les fonctions soleil et vent sont intégrées dès le départ dans le moteur. Le maximum de confort et de sécurité!

Elektroantrieb/  
Steuerungen  
Moteur Electrique/  
réglage automatique

Die Store wird beim Überschreiten des eingestellten Wertes eingefahren - und alles ganz automatisch!  
Le store rentre automatiquement lorsque les valeurs réglées sont dépassées.

Schutz vor Sonne  
und Regen

Die eingesetzten Textilien schützen hervorragend vor gefährlicher UV-Einstrahlung. Korrektes Handling vorausgesetzt, halten die imprägnierte Stoffe auch einem Regenguss problemlos stand.

Protection contre le  
soleil et la pluie

les matériaux textiles se prêtent d'une manière excellente comme protection contre les rayons ultra-violets, et les toiles en fibre acrylique sont imprégnées pour résister à l'eau.

## Rundum-SERVICE – für zufriedene Kunden Rundum-SERVICE – Pour des clients satisfaits

Das vielseitige Angebot umfasst die Beratung, Montage, Reparatur und den Service von massgeschneiderten textilen Sonnenstoren.

Die Stoffe und Storen werden in unserem Werk in der Schweiz konfektioniert und zusammengesetzt.

Offre de services multiples, conseils, montage, réparation, confection de textiles sur mesure.

Les toiles et les stores sont confectionnées et assemblées dans nos ateliers en Suisse.



Kästli & Co. AG  
Sonnen- und  
Wetterschutzsysteme  
Hühnerhubelstrasse 63  
CH-3123 Belp-Bern  
Tel. 031 340 22 22  
info@kaestlistoren.ch

**KÄSTLI**STOREN

Ideen Design Kompetenz

